



L.C.A S.r.l.
LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI
Zona Industriale ASI Sud - 81025 Marcianise (CE)
INT. C.P. " Polo della Qualità"
e-mail: info.lca@libero.it - www.laboratoriolca.it
P.IVA 01569360629
Tel. 0823 1210706



LAB N° 1637 L

RAPPORTO DI PROVA N. 23111409		DEL: 21/11/2023		PAG. 1 DI 5
RICHIEDENTE:		ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
INDIRIZZO RICHIEDENTE:		LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.IVA 037383490633		
COMMITTENTE:		§ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		§LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		§CAMPIONATORE AUTOMATICO - PFP (LINEA CHE CONTRIBUISCE ALLO SCARICO ALL' ATTO DEL PRELIEVO PF2)		
DESCRIZIONE CAMPIONE:		§CAMPIONE DI ACQUA DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PRELEVATA DA CAMPIONATORE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		§A CURA DI PASQUALE SALATIELLO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		§APAT CNR IRSA 1030 MAN 29:2003* + APAT IRSA CNR 6010 MAN 29:2003 *		
DATA CAMPIONAMENTO:	§14/11/2023	ORA DI CAMPIONAMENTO:	§10:30	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	14/11/2023			
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	14/11/2023	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:34	
N° VEBALE DI CAMPIONAMENTO:	§03 DEL 14/11/2023			
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	23111409			
Tipo analisi: CONTROLLO ACQUE DI SCARICO AI SENSI DELLA TAB. 3 ALL. 5 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.		DATA INIZIO PROVA:	14/11/2023	
		DATA FINE PROVA:	20/11/2023	

RISULTATI ANALITICI

Deferminazioni effettuate	Risultato	U.M.	Incertezza di misura	Limite	Riferimento
pH Metodo APAT CNR-IRSA 2060 Man 29/2003	7.1	Unità di pH	± 0.1	5.5-9.5	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Temperatura Metodo APAT CNR-IRSA 2100 Man 29/2003	16.3	°C	-	-	-
*Colore Metodo APAT CNR-IRSA 2020 Man 29/2003	Non percettibile con diluizione 1:10	-	-	Non percettibile con diluizione 1:20 superficie diluizione 1:40 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Odore Metodo APAT CNR-IRSA 2050 Man 29/2003	Non molesto	-	-	Non deve essere causa di molestie	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Materiali grossolani Esame Macroscopico D.lgs 319/1976 Tab A p.to 5	Assenti	-	-	Assenti	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Solidi sospesi Metodo APAT CNR-IRSA 2090 Man 29/2003	< 1	mg/L	-	≤ 80 superficie ≤200 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*COD Metodo APAT CNR-IRSA 5130	24.7	mg/L	-	≤ 160 superficie ≤ 500 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*BOD 5 Metodo APAT CNR-IRSA 5120	< 10	mg/L	-	≤ 40 superficie ≤ 250 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Alluminio APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 1 superficie ≤ 2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Arsenico APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.5 superficie ≤ 0.5 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Bario APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 20 superficie -- fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Boro APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	0.25	mg/L	± 0.01	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Cadmio APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.01	mg/L	-	≤ 0.02 superficie ≤ 0.02 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Cromo VI Metodo APAT CNR-IRSA 3150C Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.2 superficie ≤ 0.2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Ferro APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	0.18	mg/L	± 0.01	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Manganese APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Mercurio APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29 2003	< 0.005	mg/L	-	≤ 0.005 superficie ≤ 0.005 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la ricerca di fibre di amianto (Lista 1 Regione Campania n° 594CAM52)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermef Italia S.p.A.

Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO14001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermef Italia S.p.A.

M.PQ13-B rev.03



L.C.A. S.r.l.
LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI
Zona Industriale ASI Sud - 81025 Marcianise (CE)
INT. C.P. " Polo della Qualità"
e-mail: info.lca@libero.it - www.laboratoriolca.it
P.IVA 01569360629
Tel. 0823 1210706



LAB N° 1637 L

RAPPORTO DI PROVA N. 23111409		DEL: 21/11/2023	PAG. 2 DI 5
RICHIEDENTE:	ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
INDIRIZZO RICHIEDENTE:	LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.IVA 037383490633		
COMMITTENTE:	§ ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	§ LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	§ CAMPIONATORE AUTOMATICO - PFP (LINEA CHE CONTRIBUISCE ALLO SCARICO ALL'ATTO DEL PRELIEVO PF2)		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	§ CAMPIONE DI ACQUA DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PRELEVATA DA CAMPIONATORE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	§ A CURA DI PASQUALE SALATIELLO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	§ APAT CNR IRSA 1030 MAN 29:2003* + APAT IRSA CNR 6010 MAN 29:2003 *		
DATA CAMPIONAMENTO:	§ 14/11/2023	ORA DI CAMPIONAMENTO:	§ 10:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	14/11/2023		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	14/11/2023	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:34
N° VEBALE DI CAMPIONAMENTO:	§ 03 DEL 14/11/2023		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	23111409		
Tipo analisi: CONTROLLO ACQUE DI SCARICO AI SENSI DELLA TAB. 3 ALL. 5 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.I.		DATA INIZIO PROVA:	14/11/2023
		DATA FINE PROVA:	20/11/2023

Deferminazioni effettuate	Risultato	U.M.	Incertezza di misura	Limite	Riferimento
Nichel APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	0.58	mg/L	± 0.08	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Piombo APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.2 superficie ≤ 0.3 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Rame APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.1 superficie ≤ 0.4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Selenio APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	< 0.01	mg/L	-	≤ 0.03 superficie ≤ 0.03 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Stagno APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	0.33	mg/L	-	≤ 10 superficie ≤ - fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Zinco APAT CNR IRSA 3010A + 3020 Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.5 superficie ≤ 1.0 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Cianuri Totali Metodo APAT CNR-IRSA 4070	< 0.01	mg/L	-	≤ 0.5 superficie ≤ 1 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Cloro attivo libero Metodo APAT CNR-IRSA 4060 Man 29/2003	0.096	mg/L	-	≤ 0.2 superficie ≤ 0.3 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Solfuri Metodo APAT CNR-IRSA 4160 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	-	≤ 1 superficie ≤ 2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Solfiti Metodo APAT CNR-IRSA 4150 Man 29/2003	0.39	mg/L	-	≤ 1 superficie ≤ 2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Cloruri Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	29.6	mg/L	± 2.2	≤ 1200 superficie ≤ 1200 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Fluoruri Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	0.63	mg/L	± 0.04	≤ 6 superficie ≤ 12 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Azoto Ammoniacale Metodo APAT CNR-IRSA 4030A2 Man 29/2003	< 0.015	mg/L	-	≤ 15 superficie ≤ 30 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Azoto Nitrico Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	0.19	mg/L	± 0.02	≤ 20 superficie ≤ 30 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Azoto Nitroso Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.6 superficie ≤ 0.6 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Fosforo totale Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	< 0.5	mg/L	-	≤ 10 superficie ≤ 10 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
Solfati Metodo APAT CNR-IRSA 4020 Man 29/2003	14.9	mg/L	± 1.0	≤ 1000 superficie ≤ 1000 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Grassi ed oli animali/vegetali Metodo APAT CNR-IRSA 5160	Assenti	mg/L	-	≤ 20 superficie ≤ 40 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Tensioattivi totali Metodo APAT CNR-IRSA 5170 Man 29/2003+ Metodo TBPE	< 1	mg/L	-	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la ricerca di fibre di amianto (Lista 1 Regione Campania n° 594CAM52)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità **UNI EN ISO 9001:2015** rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermef Italia S.p.A.

Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale **UNI EN ISO 14001:2015** rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermef Italia S.p.A.

M.PQ13-B rev.03



L.C.A S.r.l.
LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI
Zona Industriale ASI Sud - 81025 Marcanise (CE)
INT. C.P. " Polo della Qualità"
e-mail: info.lca@libero.it - www.laboratoriolca.it
P.IVA 01569360629
Tel. 0823 1210706



LAB N° 1637 L

RAPPORTO DI PROVA N. 23111409		DEL: 21/11/2023	PAG. 3 DI 5
RICHIEDENTE:	ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
INDIRIZZO RICHIEDENTE:	LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.IVA 037383490633		
COMMITTENTE:	§ ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	§ LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	§ CAMPIONATORE AUTOMATICO - PFP (LINEA CHE CONTRIBUISCE ALLO SCARICO ALL' ATTO DEL PRELIEVO PF2)		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	§ CAMPIONE DI ACQUA DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PRELEVATA DA CAMPIONATORE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	§ A CURA DI PASQUALE SALATIello		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	§ APAT CNR IRSA 1030 MAN 29:2003* + APAT IRSA CNR 6010 MAN 29:2003 *		
DATA CAMPIONAMENTO:	§ 14/11/2023	ORA DI CAMPIONAMENTO:	§ 10:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	14/11/2023		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	14/11/2023	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:34
N° VEBALE DI CAMPIONAMENTO:	§ 03 DEL 14/11/2023		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	23111409		
Tipo analisi: CONTROLLO ACQUE DI SCARICO AI SENSI DELLA TAB. 3 ALL. 5 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.		DATA INIZIO PROVA:	14/11/2023
		DATA FINE PROVA:	20/11/2023

Determinazioni effettuate	Risultato	U.M.	Incertezza di misura	Limite	Riferimento
*Idrocarburi Totali UNI EN ISO 9377-2:2002	< 1	mg/L	-	≤ 2 superficie ≤ 4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Fenoli Metodo APAT CNR-IRSA 5070 Man 29/2003	< 0.05	mg/L	-	≤ 0.5 superficie ≤ 1 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Aldeidi Metodo APAT CNR-IRSA 5010 Man 29/2003	< 0.5	mg/L	-	≤ 1 superficie ≤ 2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI					
*Benzene Metodo APAT CNR-IRSA 5140 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Toluene Metodo APAT CNR-IRSA 5140 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Etilbenzene Metodo APAT CNR-IRSA 5140 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Stirene Metodo APAT CNR-IRSA 5140 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*p-Xilene Metodo APAT CNR-IRSA 5140 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Σ Solventi Organici Aromatici (Calcolo)	< 0.1	mg/L	--	≤ 0.2 superficie ≤ 0.4 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI					
*1,1 Dicloroetano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,2 Dicloroetilene Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,2 Dicloropropano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,1,2 Tricloroetano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,2,3 Tricloropropano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,1,2,2 Tetracloroetano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Clorometano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Cloruro di Vinile Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,2 Dicloroetano Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*1,1 Dicloroetilene Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la ricerca di fibre di amianto (Lista 1 Regione Campania n° 594CAM52)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermet Italia S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA N. 23111409		DEL: 21/11/2023	PAG. 4 DI 5
RICHIEDENTE:	ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
INDIRIZZO RICHIEDENTE:	LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.IVA 037383490633		
COMMITTENTE:	§ ECOLOGIA DE VITA S.r.l.		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	§ LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	§ CAMPIONATORE AUTOMATICO - PFP (LINEA CHE CONTRIBUISCE ALLO SCARICO ALL' ATTO DEL PRELIEVO PF2)		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	§ CAMPIONE DI ACQUA DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PRELEVATA DA CAMPIONATORE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	§ A CURA DI PASQUALE SALATIELLO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	§ APAT CNR IRSA 1030 MAN 29:2003* + APAT IRSA CNR 6010 MAN 29:2003 *		
DATA CAMPIONAMENTO:	§ 14/11/2023	ORA DI CAMPIONAMENTO:	§ 10:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	14/11/2023		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	14/11/2023	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:34
N° VEBALE DI CAMPIONAMENTO:	§ 03 DEL 14/11/2023		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	23111409		
Tipo analisi: CONTROLLO ACQUE DI SCARICO AI SENSI DELLA TAB. 3 ALL. 5 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.		DATA INIZIO PROVA:	14/11/2023
		DATA FINE PROVA:	20/11/2023

Determinazioni effettuate	Risultato	U.M.	Incertezza di misura	Limite	Riferimento
*Tricloroetilene Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Tetracloroetilene Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Esaclorobutadiene Metodo APAT CNR-IRSA 5150 Man 29/2003	< 0.1	mg/L	--	--	--
*Σ Solventi Organici Clorurati (Calcolo)	< 0.1	mg/L	--	≤ 1 superficie ≤ 2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Solventi Organici Azotati EPA 3545A : 2007 + EPA 8270E : 2018	< 0.01	mg/L	--	≤ 0.1 superficie ≤ 0.2 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Pesticidi Fosforati EPA 3545A : 2007 + EPA 8270E : 2018	< 0.01	mg/L	--	≤ 0.1 superficie ≤ 0.1 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati)					
*Aldrin Metodo APAT CNR-IRSA 5090 Man 29/2003	< 0.01	mg/L	--	≤ 0.01 superficie ≤ 0.01 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Dieldrin Metodo APAT CNR-IRSA 5090 Man 29/2003	< 0.01	mg/L	--	≤ 0.01 superficie ≤ 0.01 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Endrin Metodo APAT CNR-IRSA 5090 Man 29/2003	< 0.001	mg/L	--	≤ 0.002 superficie ≤ 0.002 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Isodrin Metodo APAT CNR-IRSA 5090 Man 29/2003	< 0.001	mg/L	--	≤ 0.002 superficie ≤ 0.002 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*Σ Pesticidi Totali (esclusi i fosforati) (Calcolo)	< 0.01	mg/L	--	≤ 0.05 superficie ≤ 0.05 fogna	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
PARAMETRI MICROBIOLOGICI					
*(S) Escherichia coli Metodo APAT CNR-IRSA 7030 Met. C Man 29/2003	6	UFC/100ml	--	-- *	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006
*(S) Saggio di Tossicità Acuta (DAPHNIA MAGNA) Metodo APAT CNR-IRSA 8020 Met. B Man 29/2003	0	% immobili (24h)	--	Superficie Non accettabile se dopo 24h il n° di immobili è uguale/maggiore del 50% del totale	Tab.3 All.5 d.lgs. 152/2006

---* In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico ricevente e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.



L.C.A. S.r.l.
LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI
Zona Industriale ASI Sud - 81025 Marcianise (CE)
INT. C.P. " Polo della Qualità"
e-mail: info.lca@libero.it - www.laboratoriolca.it
P.IVA 01569360629
Tel. 0823 1210706



LAB N° 1637 L

RAPPORTO DI PROVA N. 23111409		DEL: 21/11/2023	PAG. 5 DI 5
RICHIEDENTE:		ECOLOGIA DE VITA S.r.l.	
INDIRIZZO RICHIEDENTE:		LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.IVA 037383490633	
COMMITTENTE:		§ ECOLOGIA DE VITA S.r.l.	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:		§ LOC. PONTE RICCIO, ZONA ASI - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:		§ CAMPIONATORE AUTOMATICO - PFP (LINEA CHE CONTRIBUISCE ALLO SCARICO ALL' ATTO DEL PRELIEVO PF2)	
DESCRIZIONE CAMPIONE:		§ CAMPIONE DI ACQUA DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PRELEVATA DA CAMPIONATORE	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:		§ A CURA DI PASQUALE SALATIello	
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:		§ APAT CNR IRSA 1030 MAN 29:2003* + APAT IRSA CNR 6010 MAN 29:2003 *	
DATA CAMPIONAMENTO:	§ 14/11/2023	ORA DI CAMPIONAMENTO:	§ 10:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	14/11/2023		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	14/11/2023	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:34
N° VEBALE DI CAMPIONAMENTO:	§ 03 DEL 14/11/2023		
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	23111409		
Tipo analisi: CONTROLLO ACQUE DI SCARICO AI SENSI DELLA TAB. 3 ALL. 5 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.		DATA INIZIO PROVA:	14/11/2023
		DATA FINE PROVA:	20/11/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In riferimento ai soli parametri determinati: Campione **CONFORME** ai limiti di legge previsti dalla Tab. 3 All.5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

NOTE AL RDP:

§ Dati forniti dal cliente

(*) Le prove contrassegnate con l'asterisco, non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio

(S) Prova eseguita in service

Incertezza di misura espressa con un livello di fiducia del 95% e con un fattore di copertura k=2

I risultati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione analizzato. I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al campione così come ricevuto nel caso di campionamento non effettuato da personale del Laboratorio L.C.A. s.r.l.. Il laboratorio declina da ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati dai dati forniti dal cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta di codesto laboratorio di analisi.

I residui di campione analizzato sono restituiti al cliente congiuntamente al presente Rapporto di prova.

Ai fini dell'emissione del giudizio di conformità il laboratorio ha adottato la seguente regola decisionale: laddove il risultato complessivo dell'incertezza supera il valore limite viene dichiarata sempre la non conformità.

Marcianise, 21/11/2023

Il Tecnico di laboratorio

Il Responsabile del laboratorio







Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la ricerca di fibre di amianto (Lista 1 Regione Campania n° 594CAM52)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato dall'organismo di certificazione Kiwa Cermet Italia S.p.A.